OBJAŚNIENIA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 18 i 12 cm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE G-K
- ŚCIANY WYBURZANE

wycieraczka –krata stalowa zagłębiona w posadzce wymiary:1000x486x20mm

opaska dookoła budynku z płyt chodnikowych 40x40cm ułożonych ze spadkiem od budynku 5%

korytka odwadniające betonowe 60x30cm ułożone ze spadkiem od budynku 5%

rury spustowe np: Ruukki 87mm

palisada betonowa np: superbruk

podjazd wyłożony kostką brukową

NAWIEWNIK PODOKIENNY o śr. 100mm

NR POMIESZCZENIE POW.I POSADZKA

±0,00

Otwór z kratką do wywietrzaka dachowego

wykonać otwór wyczystny w dolnej części komina

ist. dwuteownik 120mm spinający belki stropowe obudować 2x płyta G–KF

projektowany kominek np: wkład żeliwny PZPOS firmy TARNAVA moc 18kW

podgrzewacz pojemnościowy V= 40 litrów

istniejącą kuchnię kaflową należy rozebrać

system ścianek działowych gr. 24 mm

podwójne poszycie z płyt G–K wodoodpornych od strony obłożenia glazurą płytki do wysokości 210–220 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1	wiatrołap
10,51	gres
2	toaleta męska
5,19	gres
3	toaleta żeńska
3,56	gres
4	zaplecze socjalne
12,04	gres
5	szatnia
3,60	gres
6	sala
111,9	gres

POW. UŻYTKOWA: 146,8m²

AMM Studio Architektoniczne Białystok ul. Baśniowa 80

nazwa i adres obiektu	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI SYPNIE NOWE W GMINIE GRODZISK	nr.	1
nazwa i adres inwestora	URZĄD GMINY W GRODZISKU		
przedmiot i skala rysunku	PARTER- RZUT BUDOWLANY skala 1:50	DATA:	PODPIS:
AUTOR OPRACOWANIA:	mgr inż. arch. Krzysztof Brański nr. upr. Bl.2/89	Grudzień 2007	
WSPÓŁPRACA:	inż. arch. wnętrz Radosław Górski		
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Ryszard Cyuńczyk nr. upr. Bl - 103/79		
INSTALACJE SANITARNE:	mgr inż. Barbara Stempniak nr. upr. Bl 83/87;23/90		
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	mgr inż. Robert Grodzki nr. upr. PDL/0101/POOE/06		