

## Przedmiar robót

Lokalizacja           Przebudowa drogi gminnej Nr 108811B Czarna Średnia – Aleksandrowo - Krynki Sobole   na  
                              odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+141,00  
Inwestor               Gmina Grodzisk   ul. 1 Maja 6   17-315 Grodzisk  
Biuro kosztorysowe   Piotr   Żabicki, ul. Transportowa 7/33, 15-399 Białystok

Tabela przedmiaru robót

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		<b>1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>		
		<b>1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM</b>		
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. droga gminna km 0+000,00 km 0+141,00 0,141	km trasy	0,141
		razem	km trasy	0,141
		<b>1.2. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU</b>		
		<b>1.2.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM</b>		
2	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubości warstwy do 20cm. droga gminna od km 0+000,00 do km 0+141,00 141*2*2	m2	564
		razem	m2	564
3	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowylad. do 5t na odległość 1km odwóz humusu 564*0,2	m3	112,8
		razem	m3	112,8
		<b>2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>		
		<b>2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW</b>		
		<b>2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT.I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU</b>		
4	D.02.03.01.14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość 1km- dokop wraz z formowaniem i zagęszczeniem. dokop na uzupełnienie korpusu 141*0,55*2	m3	155,1
		razem	m3	155,1
		<b>4. D.04.00.00 PODBUDOWY</b>		
		<b>4.1. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>		
		<b>4.1.2. D.04.03.01.12 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE</b>		
5	D.04.03.01.12	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej przed ułożeniem warstwy ścieralnej 735	m2	735
		razem	m2	735
		<b>4.1.3. D.04.03.01.22 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJĄ ASFALTOWĄ</b>		
6	D.04.03.01.22	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem warstwy ścieralnej 735	m2	735
		razem	m2	735
		<b>4.3. D.04.04.02.A PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ</b>		
		<b>4.3.1. D.04.04.02.A.13 WYKONANIE POBOCZY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM Cnr O GR. DO 9 CM</b>		
7	D.04.04.02.A.13	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 9 cm pobocza 141*2*1	m2	282
		razem	m2	282
		<b>4.3.2. D.04.04.02.A.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM Cnr O GR. PONAD 15CM</b>		
8	D.04.04.02..A.23	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 20 cm na poszerzeniu drogi droga gminna od km 0+000,00 do km 0+141,00 141*1,2*2	m2	338,4
		razem	m2	338,4
9	D.04.04.02..A.23	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 25 cm droga gminna od km 0+000,00 do km 0+141,00 141*5,27 zjazd 30	m2 m2	743,07 30
		razem	m2	773,07
		<b>5. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>		
		<b>5.1. D.05.03.05.00 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO</b>		
		<b>5.1.2. D.05.03.05.13 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA GRUBOŚCI 5 CM (KR1-2)</b>		
10	D.05.03.05.13	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. droga gminna od km 0+000,00 do km 0+141,00 141*5,12 zjazd 30	m2 m2	721,92 30
		razem	m2	751,92
		<b>5.1.3. D.05.03.05.24 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA GRUBOŚCI 4 CM (KR1-2)</b>		
11	D.05.03.05.24	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm droga gminna od km 0+000,00 do km 0+141,00 141*5 zjazd 30	m2 m2	705 30

Tabela przedmiaru robót

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	735